FAST:

Halte à la propagation de la tuberculose

grâce à un diagnostic rapide et à un traitement prompt et efficace

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

TB CARE II

FAST:

Halte à la propagation de la tuberculose

grâce à un diagnostic rapide et à un traitement prompt et efficace

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FAST

TB CARE II

FAST:

Halte à la propagation de la tuberculose

grâce à un diagnostic rapide et à un traitement prompt et efficace

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FAST

TB CARE II

FAST:

Halte à la propagation de la tuberculose

grâce à un diagnostic rapide et à un traitement prompt et efficace

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FAST

TB CARE II

Trouver des patients atteint de la toux est la première étape à *FAST!*





USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

TB CARE II

FAST

pour les paramètres généraux médicaux

Le patient débute un traitement efficace contre la tuberculose.

Le patient entre dans la clinique est accueilli par un agent en charge des symptômes de la toux.

L'agent en charge des symptômes de la toux identifie les patients ayant la toux et les séparent des autres patients dans une autre salle.

Le patient fournit un échantillon d'expectoration.

L'infirmière explique les résultats au patient.

Un technicien de laboratoire examine l'échantillon d'expectoration pour la tuberculose.

Le technicien de laboratoire remet les résultats à l'infirmière.

Une infirmière sépare le patient des autres patients après qu'un échantillon ait été remis au laboratoire.

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FAST

TB CARE II

FAST
pour les paramètres TB





Un patient admis ou un patient entrant dans un environnement de tuberculose doit subir des tests pour la détection de la tuberculose multi résistante (TB-MR) immédiatement.

Le patient doit fournir un échantillon d'expectoration.



L'infirmière remet l'échantillon d'expectoration au technicien de laboratoire.



Le technicien examine l'échantillon d'expectoration pour TB-MDR

Le technicien de laboratoire remet les résultats à l'infirmière.

L'infirmière révise les résultats des analyses.



L'infirmière explique les résultats au patient.

Le patient débute un traitement efficace contre la tuberculose.

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

FAST

TB CARE II